

Wirtschafts- und Versorgungsbetriebe der Stadt Schotten

Amtliche Bekanntmachung

Bekanntgabe der Wasserhärtebereiche sowie der Nitratwerte in den einzelnen Stadtteilen

Stadtteil	Härtegrad °dH	Härtebereich	Nitrat mg/l ¹
Betzenrod	5,7	weich	11,3
Breungeshain	3,4	weich	7,1
Hoherodskopf	3,4	weich	7,1
Burkhards	5,4	weich	5,9
Busenborn	3,4	weich	7,1
Eichelsachsen	5,5	weich	7,9
Einartshausen	8,3	weich	9,4
Eschenrod	4,9	weich	6,5
Götzen	5,7	weich	11,3
Kaulstoß	4,9	weich	7,6
Michelbach	3,5	weich	3,6
Rainrod	6,0	weich	5,6
Rudingshain	3,5	weich	3,6
Schotten HD 1 ²	5,7	weich	11,0
Schotten HD 2 ³	3,5	weich	3,6
Schotten ND ⁴	8,2	weich	11,9
Sichenhausen	4,9	weich	7,6
Wingershausen	5,3	weich	8,2

¹) Laut derzeit gültiger Trinkwasserverordnung beträgt der max. zulässige Grenzwert 50 mg/l

²) Schotten Hochdruckzone 1: Alte Str. ab Rosenrondell bis Ende, Am Bockzahl ab Nidda-Brücke bis Ende, Am Alten Markt, Am Schießhorst, An der Drachenwiese, Auf der Au, Buchenweg, Erwin-Mengel-Str., Dr. Heinrich-Dambmann-Str., Dr. Otto-Günther- Str., Gartenstr., Goethestr., Hermann-Römer-Str., Jahnstr., Julie-Herold-Str., Kastanienweg, Karlstr., Karl-Weber-Str., Kuhweg, Laubacher Str., Lessingstr., Lindenweg, Märzwiese, Pfarrgalle, Saazer Str., Schillerstr., Sonnenstr., Theodor-Scriba-Str., Vogelsbergstr. ab Abfahrt Stadtverwaltung, Vor der Warte, Zum Alten Feld, Zur Sonnenau

³) Schotten Hochdruckzone 2: Albert-Maurer-Weg, Am Krämersrain, An der Atzelhecke, Dr.-Adolf-Schindler-Str., Robert-Grünewald-Weg, Rudolf-Fendt-Str.

⁴) Schotten Niederdruckzone: Altenburg, Alte Str. Beginn bis Rosenrondell, Am Bockzahl Beginn bis Nidda-Brücke, Am Hohenwiesenweg, Campingplatz, Erbsengasse, Gederner Str., Kirchstr., Kleine Mühlgasse, Lohgasse, Ludwigstr., Marktstr., Mühlgasse, Neuer Weg, Neugasse, Otto-Müller-Str., Parkstr., Petersiliengasse, Residenz am Nidda-Stausee, Schlossgasse, Seestr., Vogelsbergstr. Beginn bis Abfahrt Stadtverwaltung, Taubenweg,

Schotten, den 18. Januar 2023

Wirtschafts- und Versorgungsbetriebe
der Stadt Schotten